

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Томской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ _____ 10 ноября 2025 г.

мкр. 4 а, дом 455, город Стрежевой, Томская область, 636785 территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом Д. В. Переваловой
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ)
ШКОЛА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ" ИНН 7022009874 ОГРН 1027001622702
636783, Томская область, г. Стрежевой, ул. Викулова, 1/2
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: п. 1.5, п. 2.5.2, абз. 1 п. 2.5.3,
абз. 2 п. 2.7.1, п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, п. 8.4.4
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения», утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32; раздел V п. 98, таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, п. 62, п. 64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно -
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 4,
абз. 1-5 ст. 11, ст. 24, ст. 28, ст. 34, ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

1. В коридоре 2 этажа, классе музыки, классе робототехники кабинет № 7 отделка потолка с дефектом/повреждением – трещины отделки (не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств), что является нарушением абз. 1 п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;
2. В классе печатник отделка пола с дефектом/повреждением – стык линолеума не прилегает плотно (не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств), что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;
3. Вытяжная вентиляционная решётка в классе детских инициатив кабинет № 17 содержит следы загрязнения, что является нарушением п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20;
4. В кабинете № 6 кулер размещён у окна (подвергается попаданию прямых солнечных лучей), что является нарушением п. 8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
5. В личных медицинских книжках сотрудников отсутствует информация о вакцинации/ревакцинации, а именно: о специфической профилактике дифтерии, столбняка (Мелитдинова Е.Л. 2004 г.р., Киндт 1990 г.р., Ханбекова Е.О. 1992 г.р.), о специфической профилактике гепатита (Мелитдинова Е.Л. 2004 г.р.), о специфической профилактике кори (Мелитдинова Е.Л. 2004 г.р., Загуляева Т.Н. 1977 г.р.), что является нарушением требований п.

1.5 СП 2.4.3648, п. 62, п. 64, п. 761 (гепатит), п. 2769 (корь), п. 2965 (дифтерия), п. 4155 (столбняк) СанПиН 3.3686-21;

6. В соответствии с экспертным заключением № С00000044 от 6 ноября 2025 г. и протоколом испытаний (измерений) № 70-31-02/09579-2025 от 01.11.2025 установлено, что в обследованных помещениях МОУ «СКОШ» по адресу Томская область, г. Стрежевой, ул. Викулова, д. 1/2 параметры микроклимата (температура воздуха и относительная влажность воздуха в кабинете № 4, а также относительная влажность воздуха в кабинете № 6) не соответствуют требованиям абз. 2 п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, раздела V п. 98, таблице 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

в срок до 01.03.2026 и далее постоянно (при условии осуществления деятельности)

1. На основании абз. 1 п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в коридоре 2 этажа, классе музыки, классе робототехники кабинет № 7 устранить дефекты/повреждения отделки потолка в срок до 01.03.2026;

2. На основании п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 в классе печатник устранить дефект/повреждение линолеума (стык не прилегает плотно) в срок до 01.03.2026;

3. На основании п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20 вытяжную вентиляционную решётку в классе детских инициатив кабинет № 17 очистить от загрязнений немедленно;

4. На основании п. 8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в кабинете № 6 переместить кулер от окна (подвергается попаданию прямых солнечных лучей) немедленно;

5. На основании 1.5 СП 2.4.3648, п. 62, п. 64 СанПиН 3.3686-21 в личных медицинских книжках сотрудников устранить отсутствие информации о вакцинации/ревакцинации, а именно: о специфической профилактике дифтерии, столбняка (Мелитдинова Е.Л. 2004 г.р., Киндт 1990 г.р., Ханбекова Е.О. 1992 г.р.), о специфической профилактике гепатита (Мелитдинова Е.Л. 2004 г.р.), о специфической профилактике кори (Мелитдинова Е.Л. 2004 г.р., Загуляева Т.Н. 1977 г.р.) в срок до 01.03.2026;

6. На основании абз. 2 п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, раздела V п. 98, таблице 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 в обследованных помещениях МОУ «СКОШ» привести в соответствие параметры микроклимата (температура воздуха и относительная влажность воздуха в кабинете № 4, а также относительная влажность воздуха в кабинете № 6) в срок до 01.03.2026.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований:

1. На основании абз. 1 п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в коридоре 2 этажа, классе музыки, классе робототехники кабинет № 7 устранить дефекты/повреждения отделки потолка / заключить договор на выполнение работ / выполнить собственными работниками / иной способ;

2. На основании п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 в классе печатник устранить дефект/повреждение линолеума (стык не прилегает плотно) / заключить договор на выполнение работ / выполнить собственными работниками / иной способ;

3. На основании п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20 вытяжную вентиляционную решётку в классе детских инициатив кабинет № 17 очистить от загрязнений / заменить решётку / выполнить собственными работниками / иной способ;

4. На основании п. 8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в кабинете № 6 переместить кулер от окна (подвергается попаданию прямых солнечных лучей) / выполнить собственными работниками / иной способ;

5. На основании 1.5 СП 2.4.3648, п. 62, п. 64 СанПиН 3.3686-21 в личных медицинских книжках сотрудников устранить отсутствие информации о вакцинации/ревакцинации, а именно:

о специфической профилактике дифтерии, столбняка (Мелитдинова Е.Л. 2004 г.р., Киндт 1990 г.р., Ханбекова Е.О. 1992 г.р.), о специфической профилактике гепатита (Мелитдинова Е.Л. 2004 г.р.), о специфической профилактике кори (Мелитдинова Е.Л. 2004 г.р., Загуляева Т.Н. 1977 г.р.) / восстановить информацию о вакцинации/ревакцинации / при отсутствии медицинских противопоказаний и возрастных ограничений повторить вакцинацию / внести изменения в должностные инструкции (при необходимости) / усилить контроль за выполнением должностных обязанностей сотрудниками / иной способ;

б. На основании абз. 2 п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, раздела V п. 98, таблице 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 в обследованных помещениях МОУ «СКОШ» привести в соответствие параметры микроклимата (температура воздуха и относительная влажность воздуха в кабинете № 4, а также относительная влажность воздуха в кабинете № 6) / контролировать режим проветривания / внести изменения в должностные инструкции (при необходимости) / усилить контроль за выполнением должностных обязанностей сотрудниками / установить терморегуляторы на радиаторы отопления / заключить договор с аккредитованной организацией на проведение лабораторных исследований/испытаний и измерений / иной способ.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований: ДОКУМЕНТЫ /договор/договоры на оказание услуг, протоколы лабораторных исследований/испытаний и измерений, переписка (запросы, ответы) документы о закупках и прочее/ ФОТОМАТЕРИАЛЫ / ИНОЕ.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ" ИНН 7022009874 ОГРН 1027001622702 636783, Томская область, г. Стрежевой, ул. Викулова, 1/2.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания в срок до 01.03.2026 необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом по адресу: мкр. 4 а, дом 455, город Стрежевой, Томская область, 636785 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом тел/факс 8(382-59) 3-89-89 E-mail: to-ROSPOTR-70@yandex.ru с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Разъясняется право на обжалование настоящего предписания: Досудебное обжалование осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Судебное обжалование принятого решения возможно только после досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности. Жалоба подается контролируемым лицом в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. (<https://knd.gosuslugi.ru/>). Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа. Отсрочка исполнения предписания: При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение. Решение об отсрочке исполнения решения принимается уполномоченным должностным лицом, на основании заявленного ходатайства, в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». По истечении срока исполнения контролируемым лицом предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, либо при предоставлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным предписанием, контрольный(надзорный) орган оценивает исполнение на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 Федерального

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки. В случае если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, контролируемому лицу вновь выдается предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством. В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. Информация об исполнении решения контрольного (надзорного) органа в полном объеме вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Главный специалист - эксперт территориального отдела в г. Стрежевом		Д. В. Перевалова
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « » ноябрь 2025 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: skosh@guostrj.ru

Сведения о направлении предписания об устранении органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.
